

Dose di Vetoryl: Mattino: \_\_\_\_\_ mg Sera: \_\_\_\_\_ mg Data: \_\_\_\_\_

Fai un segno sul sintomo che meglio si adatta al tuo cane nelle ultime 4 settimane:

## Abitudini alimentari

Mangia poco

Ha bisogno di incoraggiamento

Normale

Mangia velocemente, ne cerca di più

Famelico tutto il tempo

## Sete

Meno del normale

Normale

Più del normale

Molto più del normale

## Minzione: frequenza e volume

Meno del normale

Normale

Più del normale

Molto più del normale

## Vomito e diarrea

Ogni giorno

Più di una volta ma non tutti i giorni

Una sola volta dall'ultimo rilevamento

Per nulla

## Situazione di pelle e pelo

Mantello rado, opaco, a chiazze, pelle più scura

Mantello leggermente rado e opaco, forfora eccessiva

Pelo leggermente opaco, senza diradamento

Mantello folto e lucido; niente forfora

## Movimento

Giace fermo in un posto quasi tutto il tempo

Passeggia, ogni tanto gioca

Molto attivo, felice di correre, ma si stanca

Impossibile stancare il mio cane!

## Altre osservazioni

Tremori, brividi, contrazioni muscolari

Ansima a lungo, anche a riposo

Sente male, ovunque

Difficoltà di movimento

Depressione mentale

## Nel complesso, come ti sembra il tuo cane?

Sto iniziando il trattamento, troppo presto per dirlo

Il mio cane ha più sintomi clinici di prima

Nessuna differenza rispetto a prima del trattamento

Alcuni miglioramenti dall'avvio del trattamento

Il mio cane è quasi tornato alla normalità

Se non lo sapessi, non penserei che il mio cane sia malato